



- Fractionnez vos apports d'engrais pour optimiser leur utilisation par les plantes.
- Vos engrais solides ont besoin d'être enfouis pour garantir leur efficacité.
- MASTROP.143 est adapté à l'usage des herbicides nicosulfuron et rimsulfuron (dans le respect des doses et des conditions d'applications recommandées). Prévoir l'utilisation d'un herbicide en pré-levée puis en post levée si nécessaire.



	1	2	3
Fertilisation	apport de fumure (fiente de volailles ou fumier de boeufs) ou compost – si possible	1 ^{er} apport d'engrais solide	2 ^{ème} apport d'engrais foliaire (3-4 feuilles) 3 ^{ème} apport d'engrais solide (5-8 feuilles)
Contrôle phyto	Herbicide pré-levée	Insecticide à la levée (traitement préventif contre les chenilles)	Herbicide post-levée Traitement Insecticide (traitement préventif contre les chenilles)

OPTIMUM FERTI PROGRAMME (en unités)

pour un objectif de 10T/ha avec densité à 62 500 plantes/ha

N > 220 unités	M_{go} < 4 unités
P > 120 unités	Z_n > 2 unités
K > 60 unités	S_{o3} > 20 unités

- A la récolte, séchez les épis dans des greniers ou sur une bâche.
- Conservez les à l'abri de la pluie, des insectes, des rongeurs et de l'humidité.

Tampon du Distributeur

MAS Seeds CI
Riviera, Bonounrin, à 300 m d'Abidjan Mall,
Boulevard Djedje Mady, Rue Rf, Ilot 60, Lot 8 12 Bonounrin, Cocody
ABIDJAN, Côte d'Ivoire



SCAN ME

mas seeds
ACT TOGETHER FOR A CHANGING AGRICULTURE
<https://fr-africa.masseeds.com/>

KABAKO KABA !!

mas seeds
ACT TOGETHER FOR A CHANGING AGRICULTURE

UNE VARIÉTÉ PERFORMANTE,
STABLE ET SÉCURISANTE

MASTROP.143





MAIS GRAIN & ENSILAGE

MASTROP.143

UNE VARIÉTÉ PERFORMANTE,
STABLE ET SÉCURISANTE

UN RENDEMENT ELEVÉ DANS
TOUTES LES CONDITIONS

MASTROP.143 ne cessera de vous
surprendre du semis à la récolte.

UNE VARIÉTÉ ADAPTÉE À
TOUT LE TERRITOIRE

Vous pouvez semer MASTROP.143 dans
toutes les zones de culture du maïs.

UNE VARIÉTÉ SAINÉ


La variété MASTROP.143 a une bonne
tolérance aux maladies du feuillage et ne
desséchera pas prématurément.



CARACTERISTIQUES

- Nombre de jours à maturité physiologique : 90-95
- Nombre de jours pour récolte en frais : 70-75
- Hauteur plante : 2,60 m
- Insertion épi : 1,20 m
- Type de grain : Orange - Denté - Corné
- Nombre de jours à floraison : 50-55
- Fusarium : 7
- Helmintosporium : 7
- Verse : 8
- Nombre de rangs : 14-16
- Nombre de grains/rang : 36-38
- Poids des 1000 grains : 330-360 g

Échelle de notation pour les maladies : 1 mauvais à 9 excellent



Résultats Pluriannuels 2020 & 2021

10 lieux d'essais, itinéraire paysan et itinéraire intensif

ZONE DE CULTURE

Période de semis recommandée	Zones de culture
mi-juin à mi-juillet	Zone Nord
mi-mars à mi-avril	Zone Sud - Grande saison
début septembre	Zone Sud - Petite saison

DENSITÉ

DENSITÉ DE SEMIS RECOMMANDÉE :

- Conditions optimales : 80 000 plantes/ha
- Conditions limitées : 62 500 plantes/ha


AVANT LE SEMIS

- Nos semences sont vivantes, veuillez les stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'abri des insectes et des rongeurs ou dans une chambre froide à des températures comprises entre 12 et 15 °C.
- Il est recommandé d'effectuer un labour (20cm de profondeur) et de niveler la parcelle avant le semis pour avoir un lit de semences homogène
- Favorisez les semis lorsque la période des pluies est installée pour permettre le bon démarrage de la plante (lorsque les pluies deviennent régulières). Evitez tout de même les semis trop tardifs.
- Vos plantes se développeront de manière optimale dans un sol dont le pH est compris entre 6 et 7.
- Il est conseillé d'utiliser 2 sacs de semences de 10Kg pour semer 1 hectare.

AU SEMIS

- Grâce à la haute qualité de nos semences MAS SEEDS, protégées par une technologie phytosanitaire de haute performance, le semis s'effectuera avec une seule graine par trou.
- Plantez la graine dans la partie humide du sol, à 5 cm maximum de profondeur, idéalement 3-4 cm suivant l'état du sol (voir schéma).

Plantez la graine dans la partie humide du sol :



- Lors de vos travaux de semis, qu'ils soient mécaniques ou manuels, contrôlez fréquemment la régularité d'implantation (distance entre les semences, profondeur...).