

A vertical collage of five images showing various agricultural products: rice stalks at the top, followed by red tomatoes, yellow corn cobs, white cotton bolls, and green bananas at the bottom.

CATALOGUE PRODUITS BAYER

Afrique de l'Ouest et du Centre



DEKALB® DK 777

Semences de maïs



CARACTÉRISTIQUES :

- Potentiel de rendement élevé, Jusqu'à 10 tonnes /ha.
- Grain de bonne qualité,
- Plante solide avec un gros épi,
- Très bonne résistance à la verse (Bonne tenue de tige),
- Bonne tolérance aux maladies du feuillage.

Zone Cible	Climat Tropical
Besoin en eau / Pluviométrie	500 mm
Floraison	55-67 Jours après semis
Maturité Relative	110 -120 Jours
Hauteur de plante	180- 186 cm
Hauteur l'épi	82 cm

**Maïs Blanc
Corné-denté**

**LA VARIÉTÉ
DK777**
Maïs blanc / Corné-denté



DEKALB® DK 818

Semences de maïs




CARACTÉRISTIQUES :

- Potentiel de Rendement élevé, Jusqu'à 10 tonnes /ha.
- Grain de bonne qualité,
- Plante solide avec un gros épi,
- Très bonne résistance à la verse (Bonne tenue de tige),
- Bonne tolérance aux maladies du feuillage.

Zone Cible	Climat Tropical
Besoin en eau / Pluviométrie	500 mm
Floraison	55-67 Jours après semis
Maturité Relative	110 -120 Jours
Hauteur de plante	167 cm
Hauteur l'épi	82 cm

**Maïs Jaune
Corné-denté**

**LA VARIÉTÉ
DK818**
Maïs jaune / Corné-denté





SEMENCES




Seminis
grow forward

NOUVEAUTÉ!

TAKAHE F1

(SV1695NP F1)

HR Pt
IR Foc

TAKAHE est une variété vigoureuse de précocité moyenne (environ 120 jours) à haut potentiel de rendement.

Elle produit des bulbes de taille moyenne à large qui sont de forme légèrement Granex. Cette variété présente une qualité de peau et une qualité interne excellentes.



CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

- Précocité moyenne, Cycle moyen semi-récolte de 120 jours
- Couleur externe et interne attractives, mieux que la principale variété concurrente.
- Potentiel de calibre et uniformité meilleure que la variété référence.
- Résistance à la maladie des racines roses (Phoma terrestris)

AVANTAGES

- Potentiel de rendement élevé et meilleure conservation
- Plus facile à mettre en colis et rendement net plus élevé
- Cultivation possible même dans les parcelles à risque de maladie des racines roses.

BÉNÉFICES

- Rentabilité plus élevée grâce à la facilité d'emballage et à la qualité des bulbes
- Prix de vente escompté plus élevé en raison de la qualité et moins de déchets en sortie de stockage
- Le profil de résistances aux maladies permet une réduction des risques culturels liés à la maladie des racines roses.

CONSEILS AGRONOMIQUES

- Période de semis recommandée: décembre au Sénégal.
- Densité optimale : 1 000 000/ha ou environ 4KG/ha.

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Bayer ou l'un de ses employés ou agents, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Bayer ne pourra être tenue pour responsable des informations données.

Seminis® est une marque déposée de Seminis Vegetable Seeds, Inc. © 2019 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Tolérant au flétrissement bactérien, tomates extra-fermes
Aussi résistant à :
TYLCV FLÉTRISSEMENT *VERTICILLIEN FUSARIUM*
MOSAÏQUE DE LA TOMATE CANCER DE LA TIGE *ALTERNARIA*

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

- Fruits oblongs extra fermes, plus faciles à transporter, à conserver et à vendre;
- Fruits rouges foncés oblongs allongés ; Taille du fruit - 90 -110gr
Taille moyenne, fermeté - Extra ferme, maturité - 65-75 jours, durée de conservation - jusqu'à 3 semaines après la récolte;
- Hybride allongé Déterminé pour le plein champ et à croissance soutenue;
- Plante vigoureuse avec un très bon feuillage adapté à la croissance pendant les saisons sèches et pluvieuses;
- Plante vigoureuse adaptée aux températures élevées;
- Fruits rouges foncés uniformes d'une grappe à l'autre avec une forme et taille des fruits d'excellents;
- Fruits extra-fermes, attrayants avec une résistance au TYLCV et au Flétrissement bactérien.



AVANTAGES

- Donne une excellente nouaison;
- Adapté à la culture de saison chaude;
- Croissance robuste et forte de la plante;
- Fruits uniformes, peu de calibrage requis;
- Fruits extra fermes adaptés au transport sur de longues distances;
- Résistance au TYLCV et au Flétrissement Bactérien ; Moins de pulvérisations de pesticides.

BÉNÉFICES

- Convient aux agriculteurs à la recherche d'un bon hybride à haute température;
- Echapper au stress de l'environnement et à l'incidence des maladies;
- Maturité précoce, retour sur investissement plus rapide et augmentation des revenus des producteurs;
- Rapporte un prix premium et assure des revenus plus élevés.

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Bayer ou l'un de ses employés ou agents, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Bayer ne pourra être tenue pour responsable des informations données.

Seminis® est une marque déposée de Seminis Vegetable Seeds, Inc. © 2019 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Chou hybride de qualité, idéal pour tous les marchés.

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

- Chou précoce à rendement élevé pour tous les marchés;
- Mûrit en 70-75 jours;
- Pomme compacte pesant 4-5 Kg;
- Potentiel de rendement de 100-150T/Hectare;
- Uniformité des pommes très élevée;
- Bonnes qualités de transportabilité et de stockage ; Possède des feuilles de couverture dures pour supporter la manipulation et les conditions de chargement pendant la récolte.



AVANTAGES

- Bonne capacité au champ;
- Peut être transporté vers un marché lointain grâce à ses feuilles de couverture (feuilles extérieures) dures et ses pommes fermes;
- Réduction des pertes grâce à une réduction de calibres.

BÉNÉFICES

- Une récolte uniforme évite au producteur des coûts de récolte répétés;
- Très acceptable sur le marché signifie un meilleur revenu pour le producteur;
- Peut être vendu sur les marchés lointains - les producteurs sont assurés d'une vente y compris dans des endroits très éloignés et secs où les choux ne peuvent pas être cultivés.

CONSEILS AGRONOMIQUES

- Un excès d'azote peut favoriser la brûlure de la pointe chez les variétés sensibles.
- Les sols avec un pH de 6 à 6,5 sont les meilleurs pour le chou.
- Le chou a une sensibilité moyenne à faible au bore, au molybdène et au magnésium. Faites des analyses de plantes et de sols pour vérifier les carences.

Repiquage		250-370kg de DAP par hectare
1^{ère} application		14 - 21 jours après repiquage- 250 kg de CAN par hectare
2^{ème} application		40 - 45 jours après repiquage Combinaison (mélange) MAP + NPK (75 kg MAP + 175 Kg NPK) par hectare
Densité	La plus faible	67,000 par hectare
	La plus élevée	99,000 par hectare
Espacement		60 x 60 cm
Nombre moyen de graines par gramme		200-350
Rendement		100-150 T/hectare

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Bayer ou l'un de ses employés ou agents, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Bayer ne pourra être tenue pour responsable des informations données.

Seminis® est une marque déposée de Seminis Vegetable Seeds, Inc. © 2019 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Chou hybride précoce, tolérant à la chaleur pour les régions chaudes (Type tropical).

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

- Chou hybride à maturation précoce tolérant à la chaleur pour les régions chaudes (Type tropical) Mûrit en 75 jours;
- Bonne tolérance aux maladies et aux ravageurs;
- Tête ronde de 4,5 – 5kg;
- Supporte le transport;
- Potentiel de rendement de 140 tonnes par hectare;
- Bonne résistance à la fissuration;
- Chou tolérant à la chaleur adapté aux régions chaudes.



AVANTAGES

- Bonne capacité de maintien au champ. (Good field holding capacity);
- Peut être transporté vers un marché lointain grâce à ses feuilles de couverture (feuilles extérieures) dures et ses têtes de chou fermes;
- Réduction des pertes grâce à une réduction de calibres.

BÉNÉFICES

- Une récolte uniforme évite au producteur des coûts de récolte répétés;
- Très acceptable sur le marché signifie un meilleur revenu pour le producteur;
- Peut être vendu sur les marchés lointains - les producteurs sont assurés d'une vente y compris dans des endroits très éloignés et secs où les choux ne peuvent pas être cultivés.

CONSEILS AGRONOMIQUES

- Un excès d'azote peut favoriser la brûlure de la pointe chez les variétés sensibles.
- Les sols avec un pH de 6 à 6,5 sont les meilleurs pour le chou.
- Le chou a une sensibilité moyenne à faible au bore, au molybdène et au magnésium. Faites des analyses de plantes et de sols pour vérifier les carences.

Repiquage		250-370kg de DAP par hectare
1^{ère} application		14 - 21 jours après repiquage- 250 kg de CAN par hectare
2^{ème} application		40 - 45 jours après repiquage Combinaison (mélange) MAP + NPK (75 kg MAP + 175 Kg NPK) par hectare
Densité	La plus faible	67,000 par hectare
	La plus élevée	99,000 par hectare
Espacement		60 x 60 cm
Nombre moyen de graines par gramme		200-350
Rendement		100-150 T/hectare

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Bayer ou l'un de ses employés ou agents, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Bayer ne pourra être tenue pour responsable des informations données.

Seminis® est une marque déposée de Seminis Vegetable Seeds, Inc. © 2019 Seminis Vegetable Seeds, Inc.