

LISTE DES SEMENCES A2P

DESIGNATION
CONCOMBRE F1 SHALINI 50G
CONCOMBRE F1 AYA 50G
CONCOMBRE F1 AYA 10G
CONOMBRE JAPON F1 50G
CONCOMBRE JAPON F1 1000 GRAINES
CHOU F1 MARLO 50G
CHOU F1 MARLO 5G
COURGETTE F1 50G
FARIMAN JAUNE 5G
FARIMAN JAUNE 25G

GOMBO F1 KHADY 50G
GOMBO F1 NANAN 25G
GOMBO F1 NANAN 100G
GOMBO F1 OKRA NIGER 50G
KABAGNI 4KG MAIS JAUNE
OIGNON GRANATE F1 100G
POIVRON ABISSA F1 50G
POIVRON ABISSA F1 5G
POIVRON HULK F1 5G
POIVRON HULK F1 50G
SUPER GREEN LAITUE 5G
TERRE PIMENT ROUGE 5G F1
TERRE PIMENT ROUGE 25G F1

TOMATE AMIRAL F1 5G

SUPER GREEN LAITUE 50G

TOMATE AMIRAL F1 50G

TOMATE ATILLA F1 5G

TOMATE ATILLA F1 5

TOMATE KOBA 5G F1

TOMATE KOBA 50G F1

TOMATE EMIRALD F1 5G

TOMATE EMIRALD F1 50G

OGNON VIOLET DE GALMI 100G

OGNON VIOLET DE GALMI 500G

FICHES TECHNIQUES

SHALINI F1 – HYBRID (CONCOMBRE)



Variété très précoce : 30 à 32 jours du semis à la récolte. Commence à produire plusieurs jours avant les principales variétés standards.

Fruit : 20 – 22 cm, vert et vif. Excellent uniformité et qualité. Chair croquante, excellent goût sucré.

Durée de conservation plus longue que les autres concombres.

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : toute l' année sauf les périodes de fortes pluies (juillet-août pour l' Afrique de l' ouest)

AYA F1 – HYBRID (CONCOMBRE)



Variété très précoce : Vigne très robuste, racine développée, feuillage vert foncé, **photosynthèse** efficace

Fruit : 20 – 24 cm de longueur, poids moyen 250 à 350 g couleur vert clair et uniforme, chair moelleuse et croquante

Conservation : lieu sec à l'abri de la lumière

Rendement : élevé, production abondante avec un cycle de 42 à 45 jours du semis à la première récolte


Resistance et tolérance : variété résistante au Mildiou et tolérante à l'oïdium

CONSEILS DE CULTURE :

Densité de plantation

Écartement entre lignes	100 à 120 cm
Écartement sur la ligne	50 à 60 cm
Densité recommandée	15 000 à 20 000 plants/ha

CONCOMBRE JAPON F1



Description


Concombre de plein champ, de type slicer aux multiples résistances.

Tolère la chaleur et l'humidité

Dimensions 20 – 25 cm de longueur et 5 - 7 cm de diamètre.

Poids moyen 200 g

Précocité: environ 60 jours



Description


Open field hybrid cucumber, tolerant to heat and humidity.

Wide spectrum of disease resistances

Length 20 - 25 cm , diameter 5 - 7 cm

Average weight: 200 g

Precocity: approx. 60 days



Résistance Resistance

HR	Cca, Ccu, CMV, Co, Psl, PRSV-W, Px, WMV et ZYMV
----	---

IR



APTIVA

graines de qualité

CABBAGE MARLO F1

(CHOU)



Chou rond

Tête de 2 à 3 kg

Variété fiable, satisfaisant autant le producteur que le consommateur

Bonne adaptation aux changements de saison

Structure interne solide


Goût remarquable permettant une consommation crue avec un taux élevé en vitamine C. fructose et

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : de mai à juillet et de septembre à décembre.

Densité de semis recommandée : 400-450 plants par 1000 m²

COURGETTE GRAFFITI F1 (COURGETTE)



Cycle : Précoce

Fruit

Courgette cylindrique de longueur moyenne, de couleur vert foncé marbrée de stries vert clair de type *graffiti*. Fruits homogènes, à peau lisse et à excellente présentation commerciale.

Plante : Plante semi-érigée et ouverte, vigoureuse, facilitant la récolte. Bon équilibre végétatif et production régulière.

Atouts :

- Très bonne attractivité visuelle
- Production homogène
- Adaptée à la culture en plein champ et sous abri
- Convient aussi bien au marché frais qu'à la consommation familiale

Conseils

Semis recommandés selon les conditions climatiques locales. Préfère les sols riches, bien drainés et une exposition ensoleillée.

COURGETTE NIMBA F1 (COURGETTE)



Cycle : précoce

Fruit : vert foncé, très brillant de longueur moyenne

Plante : semi-érigée et ouverte, très vigoureuse avec des entrenœuds moyens.

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : de mai à juillet et de septembre à novembre.

Piment FARIMAN

Description


Variété vigoureuse, piment type lanterne.

Port retombant.

Couleur : vert puis jaune à maturité.

Dimension : 4cm x 2,5cm

Fruits très homogènes, haut potentiel de rendement. Aussi bien adapté au marché de frais que pour la transformation.



Description


Vigorous variety, lantern hot pepper type.

Drooping habit.

Color: green then yellow at ripeness

Size: 4cm x 2,5cm

*Very homogeneous fruits, high yield potential.
Suitable for fresh market as processing.*



Résistance Resistance

HR

IR



APTIVA

graines de qualité

KHADY F1 – HYBRID (GOMBO)



Plante très vigoureuse permettant d'étendre la période de production de 3 à 4 semaines au-delà des variétés non hybrides

Gluance : bonne

Tolérant au Yellow vein virus, transmis par la mouche blanche

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : février à novembre

Densité de semis recommandée : 1800 à 2000 plants par 1000 m².

NANAN F1 – HYBRID (GOMBO)



Plante très vigoureuse

Fruit : Taille moyenne, vert foncé brillant avec entre nœuds court, forme cylindrique, légèrement côtelé

Longueur : 12 à 14 cm

Poids moyen : 13 à 18 g

Cycle de production : 50 à 55 jours du semis à la première récolte

Rendement : 15 à 20 tonnes/ha (si la culture est bien conduite)

Glucane : bonne

Résistance : excellente tolérance aux maladie virales du gombo

CONSEILS DE CULTURE :

Densité de semis recommandée : 40 000 à 55 000 plants/ha

Dose de semis (semis direct) : 2.5 à 3.5 kg/ha

Dose de semis (pépinière) : 300 à 00 pour 1 ha de culture

NIGER F1 – HYBRID (GOMBO)



Variété hybride, précoce cycle de 30-35 jours avec des entrenœuds très courts donnant une nouaison et un rendement extrêmement élevé.

Plante très vigoureuse permettant une longue période de récolte.

Fruit : Vert foncé, court 8 à 10 cm de long et 3,5 à 4,5 cm de diamètre avec des arêtes denses

Gluance : Excellente

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : Toute l'année

Densité de semis recommandée : 2000 à 2200 plants par 1000 m².

L'irrigation est recommandée pour maximiser le rendement



KABAGNI

KMH25K45

FICHE TECHNIQUE

Version 1
Edition_2024



Nom commercial du produit	KABAGNI KMH25K45
Culture	Maïs jaune
Taux de germination minimum	90%
Pureté génétique minimum	95%
Durée de cycle	105 - 115 jours
Hauteur de l'épi	20 cm
Densité de semis	1 graine par poquet
Profondeur de semis	4 à 5 cm
Espacement entre les lignes	80 cm
Espacement entre les poquets	20 cm
Rendement moyen	6 tonnes
Rendement potentiel	9 tonnes
Période d'application d'engrais de fond	Enfouir l'engrais de fond le jour du semis entre 5 et 7 cm à distance de la semence.
Période d'application d'engrais de couverture	Appliquer l'engrais de couverture 20 jours après semis
Particularité	- Excellente résistance à la verse et à l'helminthosporiose ; - Très tolérance à la striure

GRANATE F1 – HYBRID (OIGNON)



Variété à cycle semis précoce

Fruit : Bulbe avec tuniques protectrices de bonne qualité avec une fermeté idéale pour le marché

Durée de conservation plus longue que les autres

Rendement : Très bon rendement allant jusqu'à 20 tonnes à l'hectare en moyenne

Bonne adaptation à la plupart des sols

CONSEILS DE CULTURE :

Densité de semis : 444 000 à 500 000 plants à l'hectare

ABISSA F1 – HYBRID (POIVRON)



Plante très vigoureuse, bien ramifié, feuillage dense

Fruit : forme de cloche allongée, régulière et attractive, couleur vert foncé brillant (immature) et rouge intense à pleine maturité

Epaisseur du péricarpe : 5 à 7 mm

Poids moyen : 140 à 160 g

Cycle de production : 65 à 70 jours après repiquage pour la première récolte

Rendement : 30 à 40 tonnes/ha (si la culture est bien conduite)

Résistance : excellente tolérance aux principales contraintes du poivron

CONSEILS DE CULTURE :

Densité de semis recommandée : 25 000 à 33 000 plants/ha

Dose de semis (semis direct) : 200 à 250 g pour 1 hectare de culture

Dose de semis (pépinière) : 5 à 6 semaines (plants de 15-20 cm)

HULK F1

(POIVRON)



Plante : grande et vigoureuse. Excellente couverture foliaire permettant une protection maximale des fruits aux brûlures du soleil.

Rendement très élevé et excellente qualité de fruit même sous conditions de haute pression virale.

Fruit : très gros à la paroi épaisse, très ferme, carré.


CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : avril à décembre.

Densité de semis recommandée : de 18 000 à 22 000 plants par hectare.

Pour une culture plus longue, éliminez le 2-3 premiers fruits pour favoriser la

LAITUE SUPERGREEN



Description

Laitue de type Iceberg, résistante à la chaleur.

Proche de la great lakes mais avec une graine de couleur noire.

Belle présentation avec une jolie couleur et une pomme bien fermée.



Description

Iceberg type lettuce, heat resistant.

Close to the Great Lakes but with a black colored seed.

Beautiful presentation with a pretty color .



Résistance Resistance

HR

IR



APTIVA

araines de qualité

Piment ROUGE TERRE

Description

Variété vigoureuse, piment type lanterne.

Port retombant.

Couleur : vert puis rouge à maturité.

Dimension : 4cm x 2,5cm

Fruits très homogènes, haut potentiel de rendement. Aussi bien adapté au marché de frais que pour la transformation.

Description

Vigorous variety, lantern hot pepper type.

Dropping habit.

Color: green then red at ripeness

Size: 4cm x 2,5cm

*Very homogeneous fruits, high yield potential.
Suitable for fresh market as processing.*



Résistance Resistance

HR


IR



APTIVA

graines de qualité

AMIRAL F1 – HYBRID (TOMATES)



Plante : très vigoureuse avec des entrenœuds courts résistants à la pluie.

Excellent comportement en saison de pluies.

Fruit : allongé, très ferme et uniforme, de couleur rouge vif avec un poids moyen de fruit compris entre 90 et 100 g.

Très bonne conservation après récolte

Tolérante au virus de têtes jaunes et flétrissement bactérien.

CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : avril à octobre.

Densité de semis recommandée : 250 à 300 g par hectare / 800 plants pour 400 m².

Zone de culture : tropicale et sahélienne.

Cycle : 60 à 65 jours après repiquage jusqu'à la première récolte

ATTILA F1 – HYBRID (TOMATES)



Plante : Vigoureuse, au feuillage dense et vert foncé, offrant une bonne couverture des fruits.

Comportement : Performances élevées en saison sèche et stables en saison pluvieuse si bien conduite.

Fruit : **ovale**, allongé, très ferme et uniforme, de couleur rouge vif avec un poids moyen de fruit compris entre 120 et 140 g.

Très bonne conservation après récolte dans un local sec, frais, à l'abri de l'humidité et la lumière directe

Tolérante au TYLCV et aux flétrissements bactériens.

Conseils agronomiques pour optimiser le potentiel de la variété

- Période de culture : ATTILA F1 exprime son plein potentiel en saison sèche ou fraîche. En saison pluvieuse, la culture reste possible mais nécessite une protection phytosanitaire rigoureuse.
- Nutrition calcique : L'apport de calcium est essentiel pour assurer la fermeté des fruits, prolonger la durée de conservation et garantir une qualité supérieure.

Fertilisation : Privilégier un engrais équilibré (NPK avec éléments secondaires et oligo-éléments)

KOBA F1 – HYBRID (TOMATES)



Plante : Très vigoureuse, au feuillage couvrant et peu exigeante en conditions culturales.

Comportement : Peut être cultivée toute l'année – en saison pluvieuse, sèche ou fraîche grâce à sa forte résilience. Excellente plasticité face aux variations climatiques, garantissant stabilité et performance.

Fruit : Ronde légèrement aplatie, très attractive sur les marchés. Rouge profond
Poids moyen entre 140 et 160 g

conservation : Conserver dans un endroit sec, frais ($\leq 20^{\circ}\text{C}$) et ventilé, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Tolérante au TYLCV

Conseils agronomiques pour optimiser le potentiel de la variété

- Nutrition calcique : Indispensable pour assurer fermeté et conservation des fruits.
- Fertilisation : Utiliser des formules NPK équilibrées, éviter l'excès d'urée.

Biostimulants : Recommandés pour renforcer la tolérance aux stress et améliorer la qualité de production

EMERALD F1 – HYBRID

(TOMATES)



Plante : très vigoureuse avec des tiges longues résistantes à la pluie.

Excellent comportement en saison de pluies, Bonne résistance à la fissuration.

Fruit : allongé, très ferme et uniforme, de couleur rouge vif avec un poids moyen de fruit compris entre 110 et 120 g.


CONSEILS DE CULTURE :

Période de semis recommandée : Toute l' année.

Dose de semence recommandée : 300 g par hectare

Densité de semis recommandée : 2500 plants pour 1000 m².

Oignon violet de Galmi



Description


Variété de forme ronde légèrement aplatie et de couleur rouge. Très bonne vigueur.

Durée du cycle : 90 – 110 jours après repiquage.

Poids moyen : 70g – 85g.

Densité de semi : 4kg/Ha

Belle variété avec une bonne résistance à la montée en graine et au Thrips. Très bonne conservation. Flexible pour la période de production.



Description

Onion variety round shape lightly flat, red color. Vigorous variety.

Cycle: 90 – 110 days after transplant.

Average weight: 70 – 85g.

Sowing density: 4kg/Ha.

Very nice variety with a tolerance to bolting and thrips. Excellent shelf life, flexible in terms of production period.



Résistance Resistance

HR

IR

Thrips



APTIVA

graines de qualité